



**realize**  
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



**DECLARAÇÃO**

PREGOEIRO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE – CE  
SENHOR(A) PREGOEIRO(A),  
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2022-FG  
DATA E HORA DE ABERTURA: 26 DE MAIO DE 2022 09:00 HORAS

A EMPRESA ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 24.654.099/0001-03, ESTABELECIDADA NA RUA BOA VISTA Nº 340, LETRA A - CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CEP: 63.010-127, NESTE ATO REPRESENTADA PELO(S) SR(A). ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA REFERIDA EMPRESA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 20162044345-1, CPF Nº 276.306.843-04, RESIDENTE À RUA BOA VISTA Nº 340 – CENTRO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, CEP:63.010-127 DECLARA:

DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATORIO, JUNTO AO MUNICIPIO DE PENAFORTE, ESTADO DO CEARA, SOB AS PENALIDADES CABIVEIS, QUE INEXISTEM QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITACAO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATORIO BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRENCIAS POSTERIORES NOS TERMOS DO ART. 32§ 2º, DA LEI 8.666/93.

JUAZEIRO DO NORTE – CE 24 DE MAIO DE 2022.

ANA MARIA  
BATISTA DOS  
SANTOS:24654  
099000103

Assinado de forma digital  
por ANA MARIA BATISTA  
DOS  
SANTOS:24654099000103  
Dados: 2022.05.24  
15:51:38 -03'00'

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME  
CNPJ Nº 24.654.099/0001-03

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro – Juazeiro do Norte – CE – Fone: (88) (88) 2141-3321



**realize**  
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



**DECLARAÇÃO**  
PREGOEIRO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE – CE  
SENHOR(A) PREGOEIRO(A),  
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2022-FG  
DATA E HORA DE ABERTURA: 26 DE MAIO DE 2022 09:00 HORAS

A EMPRESA ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 24.654.099/0001-03, ESTABELECIDADA NA RUA BOA VISTA Nº 340, LETRA A - CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CEP: 63.010-127, NESTE ATO REPRESENTADA PELO(S) SR(A). ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA REFERIDA EMPRESA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 20162044345-1, CPF Nº 276.306.843-04, RESIDENTE À RUA BOA VISTA Nº 340 – CENTRO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, CEP:63.010-127 DECLARA:

DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATORIO, JUNTO AO MUNICIPIO DE PENAFORTE, ESTADO DO CEARA P SEGUINTE:

- 1- QUE DA CIENCIA DE QUE CUPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO;
- 2- QUE TEM PLENO CONHECIMENTODE TODOS OS PARAMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATORIO; E
- 3- QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.

JUAZEIRO DO NORTE – CE 24 DE MAIO DE 2022.

ANA MARIA  
BATISTA DOS  
SANTOS:246540990  
00103

Assinado de forma digital por  
ANA MARIA BATISTA DOS  
SANTOS:24654099000103  
Dados: 2022.05.24 15:52:11  
-03'00'

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME  
CNPJ Nº 24.654.099/0001-03

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (88) (88) 2141-3321



**realize**  
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



DECLARAÇÃO  
PREGOEIRO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE – CE  
SENHOR(A) PREGOEIRO(A),  
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2022-FG  
DATA E HORA DE ABERTURA: 26 DE MAIO DE 2022 09:00 HORAS

A EMPRESA ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 24.654.099/0001-03, ESTABELECIDADA NA RUA BOA VISTA Nº 340, LETRA A - CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CEP: 63.010-127, NESTE ATO REPRESENTADA PELO(S) SR(A). ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA REFERIDA EMPRESA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 20162044345-1, CPF Nº 276.306.843-04, RESIDENTE À RUA BOA VISTA Nº 340 – CENTRO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, CEP:63.010-127 DECLARA:

DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABIVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

JUAZEIRO DO NORTE – CE 24 DE MAIO DE 2022.

ANA MARIA  
BATISTA DOS  
SANTOS:24654  
099000103

Assinado de forma digital  
por ANA MARIA BATISTA  
DOS  
SANTOS:24654099000103  
Dados: 2022.05.24  
15:52:56 -03'00'

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME  
CNPJ Nº 24.654.099/0001-03

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (88) (88) 2141-3321



**realize**  
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



## MARCAS E MODELOS

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS REQUISITADOS.

#### RIDER DE LUZ

##### – EQUIPAMENTOS:

##### Refletores

\_16 refletores Elipsoidais ETC – 750W

/ 220V - zoom ou íris - 36º

12 refletores Par 64 # 5 / MFL - 1000W

/ 110V

\_16 Set lights (Chão) com Filtro CTB e difusor

##### Moving Lights

\_24 SGM 400 - Spot

09 SGM SYNTHESIS WASH OU MAC 2000 WASH

OU COEF 700 WASH

OU ROBE 1200 WASH

16 RIBALTA SGM 30 graus assimétrico

##### Console e Dimmers

\_01 Console Avolite Rolacue Pearl / 60

\_60 Channel Dimmer Rack / 4.000W POR

##### CANAL

##### Efeitos

\_02 máquinas de fumaça - STAGE HAZE -

DF 50 ou ROSCO HAZE MAKER

com 02 ventiladores pequenos.

\_03 pontos de Intercom - clear com (

palco – console )

##### Fiação

15 Extensões de 20 metros

15 Garras G

##### GRIDE DE LUZ

Sustentação do Sistema de Iluminação –

Truss / Q. 30 (Chão) cor preta ou

cobertos com tecido preto

p/ Giotto Spot

\_06 torres – Q30 – altura 0.50 ou 0.60

com base chão e moving em cima

\_02 Hastes Telecópicas para moving. 01

de 1 metros

##### II - Equipe Técnica:

Técnicos de luz - 05

\_Montagem do sistema de iluminação

\_Controle do rack-system

##### III - Energia - Alimentação Elétrica:

01 chave trifásica com 300 ampéres por

fase, mais neutro, para uso exclusivo

da

iluminação cênica, distante no máximo 50 metros do palco.

\_potência máxima (sistema de luz) é de aproximadamente 170.000 watts.

\_aterramento do sistema elétrico local e das estruturas metálicas do palco.

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (88) (89) 2141-3321



**realize**  
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



alternativa para fornecimento de energia - gerador / diesel - blimpado - 300 KVA.

IV- Filters - Rosco/Lee :

COR QUANTIDADE

CTB 3204 OU 61

rosco.....

.....12 lâmpada par

CTB 3204 OU 61

rosco.....

.....16 Elipsoidal

CTB 3204 OU 61

rosco.....

.....12 Set lights

FROST.....

.....

.....04 Set lights

OBS: Qualquer mudança de equipamento ou troca de marca tem que ter aprovação prévia da produção.

OBS 1: A produção do show leva 15

calhas Brut do qual pedimos a

necessidade de fiação acima

RIDER SOM (GRANDE E MEDIO PORTE)

Relação de Equipamentos de Som:

PA:01 Mesa com 48 canais, 10 VCAs, 8

subgrupos, 4 bandas de equalização

totalmente Paramétrica.

Ex: Digitais: Yamaha PM5D, Digidesign

D-Show, Digico

Analógicas ;Midas XL 4, Heritage 3000,

Soundcraft Series

5 Para as mesas analógicas, os

periféricos devem ser:

01 Equalizador gráfico stereo 31

bandas. Ex: Klark Teknik, BSS.

02 Processadores 4 vias. Ex: Dolby

Lake, Klark Teknik, BSS, ou o

recomendado pelo fabricante do P.A.

10 Compressores. Ex: dbx, Klark

Teknik, BSS, Drawmer.

04 Noise-Gate. Ex: Drawmer, Klark

Teknik, BSS. 04 Processadores de efeito, (Yamaha

SPX 990, Lexicon PCM80, PCM 81 ou PCM

91)

01 CD Player

01 MD player (gravação)

PÁ compatível com o ambiente (capaz de

gerar 110 db de SPL a 25 metros do PA)

com front fill (Meyer,

Nexo, DB, JBL Vertec, Adamson)

A House.Mix deverá estar no máximo a

25 metros do placo, centralizada, no

mesmo nível da platéia e a

mesa deverá estar iluminada. Todo o

sistema deve estar ligado e

funcionando perfeitamente no momento

da

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (88) (88) 2141-3321



**realize**  
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



chegada da equipe técnica ao local do show.

Palco: 01 Mesa de Monitor de 48 canais  
16 Aux Sends e 4 bandas de equalização Paramétrica.

Ex: Yamaha M 7, PM5D, Soundcraft SM 20, Midas XL 250, Heritage 3000, Soundcraft Series 5.

06 Canais de Equalizadores Gráficos de 31-bandas. Ex: Klark Teknik ou BSS.

02 Canais de Compressor. Ex: dbx, Klark Teknik, BSS, Drawmer.

02 Canais de Noise-Gate. Ex: Drawmer, Klark Teknik, BSS, dbx.

03 Processadores de efeitos SPX 900, SPX 990 ou Lexicon PCM 80, 81 etc.

01 subwoofer 2x18" (p/bateria)

04 monitores (baixo, guitarra e 2 roadies no backstage)

02 Side Fills 4 vias ativo.

02 Processadores 4 vias, para os side fills. Ex: BSS, Klark Teknik.

01 Processador com corte ajustável para o subwoofer de bateria.

01 Cd player

01 Sistema de intercom.

EQUIPAMENTOS: SOM II PARA PA: (GRANDE PORTE) TAMBEM PARA TRIO DE GRANDE PORTE.

Consoles digital 48 canais com pré amplificadores com recall para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução

mínima de 48 khz; YAMANHA M7 CL PM1D, PM5D, DIGIDESIGN VENUE/ SOUND CRAFT Vi4/ Vi6.

multicabo s com 48, 56, 68 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com splitter, de 60 metros ou mais;

Multicabo 48 Vias Cabo Italiano Superflexível Com Switchcraft.

Processadores de sistema digital, stereo, com 02 entradas e 08 saídas com multicabo exclusivo, que atenda à toda necessidade do equipamento. KLARK TEKNIK DN 370


Equalizadores analógicos de 31 bandas para o sistema de 31 bandas para sistema de PA: EQUALIZADOR 31 BANDAS FBQ6200 ESTÉREO BEHRINGER

5) 16 caixas de sub woofer com 02

falantes de 18", 1600 w RMS: Sub-

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (88) (88) 2141-3321



realize

EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS

SB1000



woofers Profissional SB850 DEEAW

#### AUDIOMECA

6) 16 caixas acústicas tipo Line Array industrializadas com sistema Fly de 02 ou 03 vias ou equivalente, que produza no mínimo 110 dba a 25 metros do palco: CAIXA ACUSTICA LINE ARRAY MOD: LA900 STANNER.

7) Amplificação compatível com o sistema; STUDIO R LINHA X XD 3.600 WATTS RMS X 5, 5.600 WATTS RMS, X 12 11.600, X 16 15.000 WATTS RMS.

8) Cabeamento de AC com 50 100 metros mínimo; CABO PP 4X 16MM INDUSCABO

9) 01 Aparelho de CD que reproduza MP3; MP3 PIONNER S 4420

10) 01 Aparelho de MD; SONY MBS JE 520

11) 01 sistema de intercomunicação entre as mesas de PA e de Monitor contendo 1 unidade master, 1 unidade escrava, luzes de alerta e headsets (com headphone circunaural e microfone acoplado) nas duas unidades intercomunicação (intercom/talkback

12) Fios e cabos para a ligação do sistema. PP XLR, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA/ATERRAMENTO STECK E SIEMENS.

- MONITOR:

1) 01 console digital 48 canais com pré amplificadores com recall para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 DCAs, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 08 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz; YAMANHA M7 CL PM1D, PM5D, DIDESIGN, VENUE/ SOUND CRAFT VI4/VI6.

2) 01 processador de sistema digital, stereo, com 2 entradas e 8 saídas para o side fill; KLARK TEKNIK DN 370

3) 02 side fills com 02 sub woofer com 02 falantes de 18" e 02 caixas de 03 vias (graves, médios graves e medias altas).

02 Side Fills Stereo EAW - KF 850 e 02 Sub woofer - MOD: SB-850 MARCA: EAW.


4) 12 caixas de monitor (02 falantes de 12" ou 01 de 15" + driver de 2") ou similar. Caixa Monitor sm 400 EAW.

5) Amplificação compatível com o sistema; STUDIO R LINHA X XD 3.600 WATTS RMS X 5, 5.600 WATTS RMS, X 12 11.600 WATTS RMS

6) 02 caixas de sub 1x 18"; 02 caixas

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (88) (88) 2141-3321



**realize**  
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



03 vias (02 falantes de 15", 02 falantes de 6" e 01 driver 2") para bateria; FULL RANGE OVERSOUND 530 watts RMS 1 subwoofer 15 polegadas+driver fenólico+ Super-Tweeter ..... 2 subwoofers 1x18 Oversound 700 watts .  
7) 90 cabos de microfones, 50 pedestais, 10 garras, e 08 sub multicabos de 12 vias; SANTO ANGELO XLR- PEDESTAIS RMV, GARRAS LP, MULTICABOS WIRE CONEX.  
8) 40 microfones dinâmicos, 10 microfones TAVARESSADORES, 03

microfones sem fio UHF; SHURE, JTS- SUPER LUX, MICROFONES TAVARESSADORES

JTS, MICROFONES S/FIO SHURE BETA 58 OU, SM 58

9) 16 Direct Box ativas e passivas; ATIVAS: DI-100; BEHRINGER, PASSIVOS: IMP 02 WIRL WIND.

10) Fios e cabos para ligação do sistema, distribuição de energia com aterramento. PP XLR, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA/ATERRAMENTO STECK E SIEMENS. EQUIPAMENTOS DE PALCO (BACK LINE):

1) 01 bateria com Bumbo de 22", caixa 14", ton tons de 12" 13" e 16", com as seguintes ferragens: 01 estante de caixa, 01 maquina de chimbau, 01 banco, 04 estantes de pratos; MAPEX STAGE CUSTIOM OU TAMA SWING STAR.  
2) 01 amplificador para guitarra tipo

cabeçote, valvulados, com reverb e 100 watts; LANEY TT50H

3) 02 amplificadores para guitarra tipo combo, valvulado, com reverb, 70 watts; Laney LC15R

4) 01 caixa industrializada para guitarra com 04 falantes de 12"; Meteoro reactor drive mv 500

5) 01 amplificador para contra baixo com compressor e 200 watts; Cubo Meteoro Demolidor Fwb 20

6) 01 caixas para contra baixo com 08 falantes de 10" ou 01 falante de 15" e 04 de 10"; SVT15ED AMPEG

7) 12 praticáveis pantográficos articulados em alumínio medindo 2 x 1 m com roda e travamento para acoplagem das peças. PANTOGRAFICOS FEELINGS STRUCTURES.

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO:

1) 01 mesa de iluminação 60 canais de fader e 2048 canais DMX. LSC MODELO

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (88) (88) 2141-3321





**realize**  
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



MAXIM OU, REGIA 2008 MODELO STAR AVOLITE.

2) 24 refletores com lâmpadas PAR 64 foco 2 e filtros variados: REFLETOR LAMPADA PAR 64 MARCA: MARREIROS

3) 48 refletores com lâmpadas PAR 64 foco 1 e filtros variados. Lâmpada REFLETORES PAR 64, Foco 1, 1000w - STARLUX

4) 10 refletores tipo PAR LED RGB, com controle DMX e leds de 30°: NEO LED PAR 64 REFLETOR DJ RGB FESTA LUZ DMX

5) 06 refletores striplight LED RGB (tipo ribalta), com controle DMX e leds de 18° LED Striplight Philips Master 7 Watt Edison Screw LED GLS

6) 03 Racks dimmerbox 12 canais de 4Kw com filtros. Rack dimmer box OM 400, com 12 canais de dimmer DITEL

7) 08 elipsoidais de 50°, 750 w, com zoom, íris e facas MODELO, PROJETOR DE RECORTE 50 graus: Elipsoidal, p/ 575/750 watts- tipo SOURCE-FOUR SL 060 36

8) 12 refletores com lâmpadas ACL ou Loco Light PAR 56. M11 - Par 56 LOCO LIGHT- MECALUX

9) 08 moving head, tipo spot, de 400w ou 575w.: Moving Head Spot 575W Ah Light AH2013

10) 01 máquina de fumaça com ventilador: MAQUINA DE FUMAÇA 800W - INDUSPAR, VENTILADOR EBERLLE.

11) 02 mini brute 06 lâmpadas DWE. : Mini Brut - 06 Lâmpadas DWE (3960 w) - Telem

12) 01 canhão seguidor 1200 watts.: Shadow - Clay Parky HMI 1.200 w


13) 01 splitter (ou buffer), com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 2 entradas e 8 saídas DMX 512 totalmente isoladas.: Splitter Buffer Box - Star

Intercomunicação com 4 pontos, cintas e cabos de segurança, fiação e cabeamento para a ligação do sistema, distribuidor de energia com aterramento, cabo de AC com mais de 50 metros: INTERCOMUNICAÇÃO INTERCOM POWER CLYCI, CINTAS SLING, CABOS DE SEGURANÇA SLING. FIAÇÃO E CABEAMENTO PARA SISTEMA: CABOS PP INDUSCABO E, XLR SANTO ANGELO, DISTRIBUIDOR DE ENERGIA STECK E SIEMENS, CABO AC C/50 METROS PIRELLI PRYSMIAM ANTICHAMA 4X 16MM.

15) 03 estruturas de box truss, medindo 8 metros cada em treliças

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua Boa Vista, 340 'A' Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (83) (83) 2141-3321



**realize**  
EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS



Q30, talhas de 500 e 1000 quilos com 10 metros de elevação, cintas e cabos de segurança e elevação, fiação e cabeamento para a ligação do sistema, distribuidor de energia com aterramento, cabo de AC com mais de 50 metros. ESTRUTURAS EM BOX TRUSS Q-30 ALUTENT, CABEAMENTO DE AC COM 60 METROS PIRELLI PRYSMIAM ANTICHAMA 4X16MM.

15 PEDESTAIS sendo: 7 Pedestais Girafa grandes, 4 médios e 4 Pequenos, e 7 D.I. (passivos – Countryman, BSS, Whirlwind)

A mesa de monitor deverá estar montada no mesmo nível do palco, e na posição indicada no mapa (última folha). Todo o sistema deve estar ligado e funcionando perfeitamente no momento da chegada da equipe técnica ao local do show.

**INPUT LIST:**

Ch input INSTRUMENTO MIC / DI Insert PA

Ch 1 Bumbo Beta 52 compressor+gate

Ch 2 Caixa 1 pele Shure SM 57 compressor

Ch 3 Caixa 1esteira Shure SM 57

Ch 4 Caixa-2 Shure SM 57 compressor

Ch 5 Repique Senheiser 604

Ch 6 Hi Hat 1 KM 184/ AKG 460

Ch 7 Hi Hat-2 KM 184/ AKG 460

Ch 8 Ton 1 AKG 419/SM 98 gate

Ch 9 Surdo 1 AKG 419/SM 98 gate

Ch 10 Surdo 2 AKG 419/SM 98 gate

Ch 11 Pratos L AKG 414/C 3000/KM 184

Ch 12 Pratos R AKG 414/C 3000/KM 184

Ch 13 Pandeiro AKG 419/SM 98

Ch 14 Baixo Branco DI compressor

Ch 15 Gtr (Tostoi 1) SM 57/Sennheiser 609 compressor

Ch 16 Gtrs(Tostoi 2) SM 57/Sennheiser 609 compressor

Ch 17 Violão Zaganin DI

Ch 18 Gtr Zaganin (amp) SM

57/Sennheiser 609 compressor

Ch 19 Axon L DI

Ch 20 Axon R DI

Ch 21 Violão Yamaha XLR compressor

Ch 22 Violão XLR compressor

Ch 23 Voz PRINCIPAL Shure SM 58 compressor

Ch 24 Voz Bateria Headset Shure WH30

Ch 25 Voz Baixo Shure SM 58

Ch 26 Voz Guitarra Shure SM 58

Ch 27 Sampler 1 DI

Ch 28 Sampler 2 DI

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (83) (88) 2141-3321



**realize**  
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



Ch 29 Sampler 3 DI  
Ch 30 Sampler 4 DI  
Ch 31 Sampler 5 DI  
Ch 32 Sampler 6 DI Ch 33 Sampler mesa  
monitor L DI  
Ch 34 Sampler mesa monitor R DI  
Ch 35 Platéia L AKG C460/SM 81  
Ch 36 Platéia R AKG C460/SM 81  
Ch 37 Voz St. by Shure SM 58

Microfones:

Headset Shure WH30.

Monitor List: Lenine

Monitor Mix 01 Guitarra (in-ear)

Monitor Mix 02 Baixo (in-ear)

Monitor Mix 03

Baixo (monitor)

Monitor Mix 04

Bateria (Power Click) Monitor Mix 05 Bateria (subwoofer)

Monitor Mix 06

Guitarra (monitor)

Monitor Mix 07

Guitarra (XLR)

Monitor Mix 08 Roadie (monitor)

Monitor Mix 09 Lenine (in-Ear)

Monitor Mix 10 Lenine (in-Ear)

Monitor Mix 11 Efx 1

Monitor Mix 12 Efx 2

Monitor Mix 13 Efx 3

Monitor Mix 14

Monitor Mix 15

Master out L Side Fill

Master out R Side Fill

Backline

Guitarra: 2 amplificadores. Abaixo  
seguem os modelos:

Fender: -Twin -Blues de Ville -Blues de  
Luxe -Bass Man 21 Vox: -AC 30

Mesa Boogie: -Rectifire (Dual ou Head)

Marshall: -JCM 800 + Caixa Marshall

4x12 -JCM 900 + Caixa Marshall 4x12

Baixo: um amplificador. Abaixo seguem  
os modelos:

Gallien Kruger GK 800, HARTKE, SWR ou  
AMPEG + caixa (4 x 10")

PALCOS EM ESTRUTURAS BOX TRUSS OU DE  
FABRICAÇÃO PRÓPRIA:

PALCO COM 24 m (FRENTE), 14 m (FUNDO)

9m DE ALTURA, 1.80 m DO PISO AO CHÃO

DE FABRICAÇÃO EM FERRO PRÓPRIA OU EM

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, MARCA FELLINGS

EXTRUTURES E ALUTENT, COM ÁREA DE

SERVIÇO/02 CAMARINS EM TS 15mm COM 20

M2 CADA (CLIMATIZADO) / SAÍDA DE

EMERGÊNCIA / FECHAMENTO EM MADEIRITE

15 MM NAVAL (NOVO), CARPETE EXTINTORES


/ ATERRAMENTO COBERTURA EM LONA NIGHT

AND-DAY MARCA: ALPARGATAS C/CALHAS

PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA/03 PRATICÁVEIS

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (88) (88) 2141-3321



**realize**  
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS

(FUNDO)  
CHÃO



ROSCO.  
PALCO COM 16 m (FRENTE), 10 m  
9m DE ALTURA, 1.80 m DO PISO AO  
DE FABRICAÇÃO EM FERRO PROPRIA OU  
ALUMINIO BOX TRUSS MARCA ALUTENT OU  
FELLINGS EXCTRUTURES, COM ÁREA DE  
SERVIÇO/02 CAMARINS EM TS 15mm COM 20  
M2 CADA ( CLIMATIZADO) / SAÍDA DE  
EMERGÊNCIA / FECHAMENTO EM MADEIRITE  
15 MM-NAVAL (NOVO), CARPETE EXTINTORES  
/ ATERRAMENTO COBERTURA EM LONA NIGHT  
AND DAY MARCA: ALPARGATAS C/CALHAS

PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA/03 PRATICÁVEIS  
ROSCO.

GERADORES: Geradores silenciosos, com  
potencia mínimos, apartir de: 180 e  
260 kwas Marca: STEMAC. GMG CONT SL  
100, 180 E 260 KVA CRA 380V.60HZ.

TÊNDAS: EM ESTRUTURAS METALICAS DE  
FABRICAÇÃO PROPRIA COM LONAS EM  
POLIETILENO MARCA: ALPARGATAS, 3M,  
NOS TAMANHOS: 3x3 m, 4x4m, 5x5m,  
6x6m, 10x10m, 12x8m, 20x12, entre  
outros tamanhos.

BANHEIROS QUIMICOS: MARCA ARTE DA  
FIBRA, em versões variadas. Com  
manutenção e Limpeza Permanente nos  
Eventos.

TELÕES COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA,  
CONGRESSOS, PALESTRAS SHOWS etc:

Projetores Multimídia com potencia  
mínima de 2800 até 10.000

ansilumens, MARCAS: SHARP, SONY,  
MITSUBISHI, Telas de Projeção com  
Dimensões variadas 30, 50, 100, 120,  
150, 200, 300 polegadas: MARCA:  
NARDELLI, STARLIGTH, CROSMO,  
PROJETÉLAS.

ESTRUTURAS EM BOX TRUSS: tubulares em  
q-30, q50, q60, e q70, para montagens  
diversas tipo: PORTICOS, PASSARELAS,

PALCOS, e demais prioridades. MARCA:  
ALUTENT E FELLINGS ESCTRUTURES.

CONTRATAÇÃO DE BANDAS DIVERSAS:  
REGIONAIS, LOCAIS, ESTADUAIS E  
BRASILEIRAS:

FORRÓ, AXE, PAGODE, COUNTRY,  
RELIGIOSOS, BREGA, SOM COM DJS.

CONTRATAÇÃO DE BARRACAS

PADRONIZADAS: Em estruturas metálicas  
de fabricação Própria, Laminados de  
Madeira Naval, MADEIRITE, coberta em  
Lona Translúcida Anti-Chamas Marca  
ALPARGATAS

DECORAÇÃO: Em diversas versões,  
incluindo cidades cenográficas, para  
diversos Eventos, (conforme

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone (88) (88) 2141-3321



**realize**  
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



programação e plantas cedidas pelo licitante)

AR-CONDICIONADO: Consul e Samsung; 9.000btus e 12.000Btus. Janela e Sprit.

LONAS DE CIRCO: 30 x 40, 20 x 40 e 40 x 60 com pau de rodas tubular com 2.00m de altura, com 02 cupulas em estrutura BOX TRUSS MARCA: FELLINGS EXCTRUTURES, ALUTENT com coberta em lona, MARCA: 3M OU ALPARGATAS.com piso em placas metálicas de fabricação própria e madeirite de estrutural naval 2 x 2 e 3x 3 mts.

SEGURANÇA DESARMADA: para organização de eventos contando com profissionais capacitados.

HOSPEDAGEM E TRANSPORTE: hospedagem de palestrantes, cantores e demais pessoas conforme contratado e, transportê de pessoas tipo: rodoviário, aéreo, ou marítimo.

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PALCOS E BACKSTAGE: com profissionais capacitados: 02 diretores de Palco, quatro auxiliares, 04

Recepcionistas, 01 Comunicador.

GRADIL DE CONTENÇÃO: em estrutura tubular metálica de fabricação popria MARCA DOS TUBOS: GERDAU.

TRIOS ELETRICOS – Potencia 120.000 Watts de Potencia, Capacidade: 60 Pessoas, Geradores de 180

Kvas, Camarote vip para 30 Pessoas, Palco Principal 30 metros quadrados, Palco superior Dianteiro a 6.00 metros, Traseiro de 4,80 mts quadrados, PA dianteiro com Elevador Hidráulico, 02 Sanitários , Acesso independente 02 unidades, Comprimento final 25 metros de comprimento e, 3,20 metros de Largura.

Afirmamos que os detalhes acima e verdadeiro, estando ciente das punições legais em caso de inverdade.

JUAZEIRO DO NORTE – CE 24 DE MAIO DE 2022.

**ANA MARIA  
BATISTA DOS  
SANTOS:246540  
99000103**

Assinado de forma digital  
por ANA MARIA BATISTA  
DOS  
SANTOS:24654099000103  
Dados: 2022.05.24  
15:54:47 -03'00'

**ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME  
CNPJ N° 24.654.099/0001-03**

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone (88) (88) 2141-3321